


3.2 ????????? «????????? ?????????? ?????????»



Ім'я ^	ID	
Тестова організація 10	MEMBER : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010	i
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : TEST_SUB10	i [person] [code] [mute] [lock] [refresh]
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Demo_3	i [person] [code] [mute] [lock] [refresh]
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Demo_2	i [person] [code] [mute] [lock] [refresh]
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Demo_1	i [person] [code] [mute] [lock] [refresh]
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Demo	i [person] [code] [mute] [lock] [refresh]
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Provider	i [person] [code] [mute] [lock] [refresh]
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Citizen	i [person] [code] [mute] [lock] [refresh]
Тестова організація 10	SUBSYSTEM : SEVDEIR-TEST : GOV : 00000010 : UXP_ATR_Platform	i [person] [code] [mute] [lock] [refresh]

«Клієнти сервера безпеки» – основна вкладка інтерфейсу Адміністратора вебсервісів, що відкривається за замовчуванням після авторизації.

На вкладці «Клієнти сервера безпеки» користувач може:

1. Переглянути перелік зареєстрованих на ШБО підсистем та детальну інформацію про них.
2. Додати нових клієнтів шлюзу безпечного обміну – створювати підсистеми шляхом натискання на кнопку «Додати клієнта» (див. розділ 3.1 даної інструкції).
3. Керувати існуючими підсистемами (див. розділ 3.2 даної інструкції).

Версія #2

Admin створив 2024-09-23 10:02:34 UTC

Admin оновив 2024-09-23 10:48:28 UTC