

# 4. ?????????? ?????????? ??? ?????????????

Помилка	Шляхи виправлення	
Неуспішний запуск сервісу (-ів) UXP	1. Переглянути журнал відповідної служби:	
	uxp-confclient	/var/log/uxp/configuration_client.log
	uxp-jetty	/var/log/uxp/jetty/
	uxp-proxy	/var/log/uxp/proxy.log
	uxp-signer	/var/log/uxp/signer.log
	uxp-monitor	/var/log/uxp/proxymonitoragent.log
	uxp-uaic.service	/var/log/uaic/KZZ_integrity.log
	2. Усунути помилку самостійно залежно від її характеру або надати опис помилки Адміністратору системи «Трембіта» для подальшого її дослідження та отримання рекомендацій з усунення.	

Помилка при спробі входу в вебінтерфейс ШБО після оновлення

1. Зупинити сервіси uxp-signer, uxp-proxy та uxp-jetty за допомогою виконання наступної команди:

```
sudo systemctl stop uxp-signer uxp-proxy uxp-jetty
```

2. Видалити директорію EUSign за допомогою наступної команди:

```
sudo rm -r /var/tmp/uxp/EUSign-x64-1.3.242/
```

**Примітка:** У випадку відсутності директорії з такою назвою, необхідно переглянути вміст директорії /var/tmp/uxp/ за допомогою команди:

```
ls /var/tmp/uxp/
```

та видалити директорію з назвою EUSign-x64-1.3.2XX

3. Запустити сервіси uxp-signer, uxp-proxy та uxp-jetty за допомогою наступної команди:

```
sudo systemctl start uxp-signer uxp-proxy uxp-jetty
```

Версія #3

Admin створив 2024-06-25 09:24:00 UTC

Admin оновив 2024-09-24 15:16:26 UTC