

6.3. ??????????????

??

UXP UA Adminserver


Для встановлення програмного забезпечення ua-adminserver для робочої станції адміністратора використовується команда apt. Перед виконанням встановлення потрібно оновити список доступних пакетів з репозиторію системи «Трембіта».

Для встановлення зазначеного програмного забезпечення необхідно послідовно виконати наступні команди:


```
sudo apt update
sudo apt -y remove firefox openssh-client
sudo apt install ua-adminserver openssh-client=1:7.6p1-4ubuntu0.3 libpam0g=1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2
```

В ході інсталяції буде запропоновано виконати деякі налаштування вручну, зокрема наступні:



1. Обрати варіант доставки електронної пошти адміністративним користувачам:




Якщо отримання електронною поштою повідомлень про функціонування програмного забезпечення робочої станції адміністратора не потрібне, необхідно обрати варіант «Local only»:



2. Підтвердити ім'я поштового домену та обліковий запис, який надсилатиме та отримуватиме локальні поштові повідомлення (їх можна буде прочитати лише на даній робочій станції) шляхом вибору опції "Гаразд" у відповідних формах:





Після встановлення програмного забезпечення ua-adminserver необхідно:

1. Обчислити нові геші стану серверу за допомогою послідовного виконання наступних команд:

```
sudo /usr/share/uxp/uaic/scripts/_uxp-uaic-integritychecker.sh recalc exec
sudo uxp-ua-integritychecker.sh recalc_all
sudo uxp-ua-integritychecker.sh check
```

2. Перезавантажити робочу станцію адміністратора за допомогою наступної команди:

```
sudo shutdown -r now
```

Версія #6

Admin створив 2024-05-27 14:56:50 UTC

Admin оновив 2024-09-23 04:40:52 UTC